

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

**Щёлковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области**

**ул. Советская, д.6, г. Щелково, Московская обл., 141100, тел./факс (496)566-43-11**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Щелково, ул. Советская, д.6

(место составления акта)

« 04 » марта 2019г.

(дата составления акта)

11 час. 50 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 37-план

По адресу/адресам: Московская область, город Королёв, микрорайон Юбилейный, улица И.Д.  
Папанина, дом 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 07-2978-д от  
29.01.2019г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области  
Богатиковой О.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа  
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 49 «Звездочка»  
(сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 49»); ИНН 5054009249; ОГРН  
1035003369830

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» февраля 2019г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00мин. Продолжительность – 4 часа

«19» февраля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00мин. Продолжительность – 3 часа

«25» февраля 2019г. с 12 час. 30 мин. до 16 час. 30мин. Продолжительность – 4 часа

«04» марта 2019г. с 09 час. 50 мин. до 11 час. 50 мин. Продолжительность - 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 4 дня /13 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Щёлковским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заполняется при проведении  
выездной проверки)

29.01.2019г. в 15 часов. 40 мин. И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 49» Коптелкина

Наталья Владимировна. *НВ*

11.02.2019г. в 13 часов. 10 мин. И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 49» Коптелкина

Наталья Владимировна. *НВ*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: Глотиков А.В. - ведущий специалист-эксперт Щёлковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; привлечена в качестве эксперта Мусина Альфия Усмановна – помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе. Безверхняя Любовь Владимировна – фельдшер- лаборант ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе, Медведева Наталья Петровна заведующая лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 49» Коптелкина Наталья Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

### **Представлены документы:**

- списочный состав сотрудников, приказ о назначении исполняющего обязанности заведующего;
- копия контракта на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников;
- список сотрудников прошедших вакцинацию от гриппа в 2018г.;
- копия контракта на услуги по организации горячего питания, примерное 10-ти дневное меню;
- организация питьевого режима;
- список технологического оборудования пищеблока;
- копии договоров коммунального обслуживания;
- копия договора о представлении услуг по вывозу и размещению ТБО;
- учебный план работы по основным видам организованной образовательной деятельности, расписание занятий;
- копия документов по очистке вентиляционной системы в помещениях, акты обследования;
- копии контрактов на оказание дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ, копии актов выполненных работ;
- копия приказа об организации работ по подготовке к летнему периоду, акты подтверждающие замену песка;
- Журнал посещаемости, журнал учета детей по группам здоровья, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал амбулаторного приема воспитанников.

**В ходе проверки было проверено соблюдение требований, установленных следующими муниципальными правовыми актами:** ст. 11, 13, 17, 19,21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 55 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ст.10,11,12,15,21,23 Федерального Закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ в редакции от 31.12.2014г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; гл.7, гл.8 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011г. № 769; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 798; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/20011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880; ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 32; Указ Президента РФ от 22.10.2018г № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 29.12.2018г № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22.10.2018г № 592; Приказ Роспотребнадзора от 29.12.2018 №1103 «О реализации Постановления Правительства РФ от 29.12.2018 №592; Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с изменениями); СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями) «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1.1.108-15 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; СП 3.1.2.3117-13. «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; ГН 2.1.6.3492-17«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; Приказ Министерства здравоохранения социального развития России за № 302н от 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

### **В ходе проведения проверки:**

ИНН 5054009249; ОГРН 1035003369830 от 11.04.2003г

Сведения об основном виде деятельности - ОКВЭД 85.11 «Образование дошкольное».

Здание детского сада двухэтажное, 1960 года постройки, проектная мощность 200 человек. Списочный состав на 04.03.2019 года составляет 129 человек.

Участок полностью огражден по периметру, освещен. Территория детского сада разделена на зоны: игровая, садово-парковая и хозяйственная. Выделено 10 прогулочных площадок, на каждой площадке оборудованы тентовые навесы, песочницы с крышками (замена пескам проводится ежегодно в весенний период), малые игровые формы.

В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка на твердом бетонном основании, на которой располагаются контейнер с крышкой для сбора ТБО.

Уборка территории проводится 2 раза в день, а так же по мере необходимости, силами технического персонала.

Водоснабжение, отопление, канализование – централизованное, по договорам (договора прилагаются)

Вентиляция – естественная канальная.

Детский сад работает по 5-ти дневной рабочей недели, с 12 часовым рабочим днем (с 7.00 до 19.00).

Для каждой группы выделена групповая ячейка. Групповые представлены: раздевальной, групповой, спальней, буфетом, туалетной комнатой.

В помещениях группы № 2 «Почемучки», а именно в групповой и спальне на стенах и потолке в следствии протекания кровли следы протечек, признаки поражения грибок, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В раздевалках каждой группы предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения одежды.

Все игровые помещения оборудованы детской мебелью. Детская мебель подобрана согласно росту-возрастным категориям детей, промаркирована.

Сон детей организован в спальнях на индивидуальных кроватях. На каждого ребенка предусмотрено не менее трех комплектов постельного белья и полотенец, два комплекта наматрасников. Постельное белье промаркировано у ножного края. Хранение чистого белья осуществляется в помещении кастаньяши. Хранение чистого постельного белья и полотенец осуществляется на стеллажах. Каждый стеллаж группы подписан.

Во всех туалетных комнатах имеются детские унитазы, раковины для детей, вешалки с индивидуальными ячейками в достаточном количестве, согласно количеству детей посещающих детское учреждение. Унитазы оборудованы детскими сидениями, позволяющими проведение дезинфекционных мероприятий.

Все помещение для мытья столовой посуды (буфетные), оборудованы двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды. В качестве моющих и дезинфицирующих средств используются «Прогресс», хозяйственное мыло и сода, Санивал. Дез.средство разводится централизованно, в специально выделенном помещении в мед. блоке, медицинским работником. Инструкции по разведению и хранению дез. средств вывешены.

Количество столовой посуды соответствует числу детей, условия для упорядоченного хранения и просушки имеются. Режим мытья посуды соблюден.

Уборочный инвентарь (для уборки групповых помещений, санузлов, ёмкости для дезинфекции игрушек, для уборки пыли в групповых и туалетных) - выделен, маркирован, хранение упорядочено, в специально выделенном месте в каждой группе.

Влажная уборка помещения проводится 2 раза в день, а так же по мере необходимости силами технического персонала.

Халаты для раздачи и спецодежда маркированы, раздельное хранение халатов для раздачи готовых блюд организовано.

Оконная арматура в удовлетворительном состоянии, для контроля температурного режима во всех групповых помещениях вывешены бытовые термометры, контроль за соблюдением температурного режима (проветривания) ведется.

Освещение смешанное: естественное и искусственное. Искусственное освещение во всех помещениях выполнено люминесцентными или светодиодными лампами с защитно-рассеивающей арматурой, защитная арматура осветительных приборов в удовлетворительном состоянии. Сбор и хранение ртутьсодержащих люминесцентных ламп осуществляется в специально отведенном месте, вывоз производится по мере необходимости, по договору.

### **Организация стирки белья.**

Смена постельного белья производится по графику, но не реже одного раза в неделю, а также по мере загрязнения.

Стирка белья производится самостоятельно, разработан график. Сбор грязного белья осуществляется в мешки, транспортировка белья осуществляется силами прачечной, хранение грязного белья в детском саду не осуществляется. Учреждение мягким и твердым инвентарём укомплектовано. Хранение чистого постельного белья и полотенец осуществляется в шкафах, с учётом раздельного хранения для каждой группы.

### **Организация питания.**

Договор на оказание услуг по организации рационального горячего питания заключен с ООО «Планета вкуса» (договор прилагается).

Пищеблок расположен на первом этаже. Питание детей 4-х разовое, организовано по общему согласованному 10-ти дневному меню. Меню разнообразное, включает соки, кисломолочные продукты. «С» витаминизация проводится.

Санитарно – техническое состояние помещений пищеблока – удовлетворительное.

Холодильным и технологическим инвентарём пищеблок укомплектован. Поточность технологических процессов приготовления и реализации пищи соблюдается.

Количество кухонной посуды, разделочного инвентаря достаточное. Уборочный инвентарь для помещений пищеблока в достаточном количестве, промаркирован. Хранение упорядоченное. В качестве моющих средств используются кальцинированная сода, хозяйственное мыло; дезинфицирующее средство. Инструкции по разведению и хранению дез. средств вывешены.

Медицинская документация по пищеблоку (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал «Здоровье», журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета неисправностей холодильного и технологического оборудования, журнал генеральных уборок) – ведётся правильно, в полном объёме. Отбор суточных проб производится регулярно работником пищеблока, хранение осуществляется в течении 48 часов в специальном холодильнике при температуре от + 2 до +6 °С.

В ходе проверки санкционной продукции не было выявлено. Нарушений со стороны исполнения требований Технических регламентов Таможенного союза не выявлено.

Медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены своевременно. Медицинские книжки сотрудников комбината питания представлены в полном объёме.

Питьевой режим в группах соблюдается, за счёт кипяченой воды в чайниках. Графики смены воды вывешены, заполняются.

### **Медицинское обеспечение.**

Мед. блок расположен на первом этаже, представлен кабинетом врача, процедурной сан.узел. Вход отдельный из коридора. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, инвентарём, медикаментами. Аптечка первой медицинской помощи, аптечка АНТИ-ВИЧ, противошоковая аптечка представлены. Медицинские препараты находящиеся на мед. блоке не просрочены. Все обратившиеся зарегистрированы в журнале амбулаторного

приема детей и всем детям оказана медицинская помощь. Антропометрические данные детей зарегистрированы в журнале, по группам здоровья распределены

Прививочные формы, медицинские карты имеются на всех детей. Осмотр перед прививками фиксируется. Осмотр детей на педикулез проводится медицинской сестрой 1 раз в 7 дней. Журнал осмотра детей на педикулез представлен.

### Сведения о персонале

В штате 54 сотрудника. Медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками своевременно. Учреждением проведена вакцинация сотрудников против гриппа.

Учреждением заключен договор на проведение дератизации, дезинсекции тараканов, договор прилагается.

Наличие на объекте субъективных признаков наличия грызунов: наличие жилых нор, свежих погрызов, помета, живых зверьков и т.д.- отсутствуют. Наличие доступной кормовой базы для грызунов (пищевой мусор на полу, незакрытые баки и прочие емкости для хранения пищевых отходов, на пищевых складах хранение продуктов в негерметично закрытой таре, нерегулярный вывоз мусора, переполненные мусорные баки и т.д.) – отсутствует. Санитарно-техническое состояние учреждения - удовлетворительное. Наличие мест укрытия и гнездования грызунов (захлапленность подвальных и других помещений) – отсутствует.

11.02.2019г с 12 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. Щелковским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» для проведения лабораторных испытаний на пищеблоке отобраны пробы: готовая продукция на колорийность, микробиологию, термическую обработку; вода питьевая централизованного водоснабжения. Смывы с объектов окружающей среды на яйца гельминтов, на патогенную микрофлору. Проведены замеры параметров микроклимата, воздуха закрытых помещений, освещенность. Игрушка на маркировку. Результаты лабораторных испытаний соответствуют нормативным значениям.

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

В помещениях группы № 2 «Почемучки», а именно в групповой и спальне на стенах и потолке в следствии протекания кровли следы протечек, признаки поражения грибом, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаний положений (нормативных) правовых актов):**

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол отбора проб и образцов от 11.02.2019 года; Предписание № 42 от 04.03.2019 г.; Протоколы лабораторных испытаний Щелковского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в Московской области №, № 1313-1318, П-614, П-617 от 08.02.-18.02.2019 г.; Экспертное заключение Щелковского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в Московской области № 27-07 от 15.02.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт Щелковского территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

А.В.Глотиков

заведующая лабораторией по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе

Медведева Н.П.

Помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе

Мусина А.У.

Фельдшер- лаборант ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе

Безверхняя Л.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Колесникова Наталья Владимировна  
и.о. заверяющего МБДОУ «Детский сад № 49»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» марта 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись, уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)